

Définition : les plaies sont des lésions de la peau suite à un accident.

IL EXISTE 2 TYPES DE PLAIES

LES PLAIES SIMPLES

LES PLAIES GRAVES :

- | sans saignement abondant ;
- | avec hémorragie associée.

QUELS SONT LES SIGNES DE RECONNAISSANCE ?

LES PLAIES SIMPLES	LES PLAIES GRAVES	
	Sans saignement abondant	Avec hémorragie associée
La plaie simple se caractérise par petite coupure superficielle ou éraflure saignant peu.	<p>La plaie grave se définit au regard de 3 critères :</p> <p>1) Sa localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> • au cou, à l'oeil ou à la face ; • au thorax ; • à l'abdomen ; • proche d'un orifice naturel. <p>2) Son aspect :</p> <ul style="list-style-type: none"> • déchiquetée, écrasée ; • multiples et/ou étendues. <p>3) Sa cause :</p> <ul style="list-style-type: none"> • projectile ; • outil ; • morsure ; • objet tranchant, perforant. 	<p>La plaie hémorragique se caractérise par une perte de sang importante qui ne s'arrête pas spontanément.</p> <p><i>« Un mouchoir en tissus ou papier s'imbibe de sang en quelques secondes ».</i></p>





QUELS SONT LES RISQUES ?

Plaie simple	Plaies grave sans saignement	Plaie grave avec hémorragie associée
<p>En fonction de son aspect, de sa localisation, les plaies peuvent être à l'origine de complications, aggravant ainsi l'état de santé de la victime :</p> <p>1) Une défaillance respiratoire si la plaie se situe au visage, au cou, au thorax.</p> <p>2) Une défaillance circulatoire si le saignement s'amplifie.</p> <p>3) L'infection* qui peut survenir secondairement si aucune précaution n'est prise, même si la plaie est minime.</p>		<p>Une hémorragie provoque rapidement une détresse pouvant entraîner le décès de la victime si aucune action de secours n'est pratiquée le plus tôt possible.</p>

* Les complications les plus graves et parfois mortelles sont les surinfections, en particulier celle du tétanos. La vaccination à 6 ans, 11/13 ans, 25 ans, 45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans protège contre le tétanos.

Définition : les plaies sont des lésions de la peau suite à un accident.


QUE FAUT-IL FAIRE ?

Face à une plaie simple	Face à une plaie grave sans saignement	Face à une plaie grave avec hémorragie associée
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Après s'être lavé les mains, nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon. S'aider d'une compresse pour enlever les saletés. ❑ <u>Ce nettoyage permet d'éliminer les germes et ainsi éviter l'infection.</u> ❑ Utiliser éventuellement un désinfectant. ❑ Protéger la plaie par un pansement. ❑ Dans le moindre doute, consulter un médecin si la plaie : <ul style="list-style-type: none"> • rougit ; • gonfle ; • devient chaude et douloureuse ; • ou si la victime a de la fièvre. ❑ Vérifier l'existence d'une vaccination antitétanique. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Ne pas toucher la plaie. ❑ Mettre le plus rapidement possible la victime en position d'attente des secours : <p>Pour une plaie à l'abdomen : installer la victime en position allongée, jambes fléchies afin de relâcher les muscles de l'abdomen et diminuer la douleur.</p>  <p>Pour une plaie au thorax : installer la victime en position assise pour faciliter sa respiration.</p>  <p>Pour une plaie à l'œil : installer la victime en position allongée, les yeux fermés pour limiter les risques d'aggravation de la lésion de l'œil.</p> <p>Pour tout autre plaie grave, installer la victime en position allongée afin d'éviter d'aggraver son état de santé.</p>  <ul style="list-style-type: none"> ❑ Alerter le SAMU. ❑ Protéger la victime en fonction de la météo ou à sa demande. ❑ Surveiller l'évolution de l'état de santé de la victime et la réconforter. 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Il faut très rapidement stopper l'hémorragie en comprimant directement avec la main l'endroit qui saigne. Si possible, se protéger la main avec un gant ou un sac plastique. ❑ Allonger immédiatement la victime afin d'éviter l'installation d'une détresse et entraîner une perte de connaissance. ❑ Faire alerter le SAMU. ❑ Maintenir en permanence la compression jusqu'à l'arrivée des secours. ❑ Si toutefois le sauveteur est seul, il devra réaliser un pansement compressif pour pouvoir se libérer et alerter les secours. 

Si le sauveteur présente une plaie et entre en contact direct avec le sang de la victime, ou dans le cas d'une projection de sang au visage, demander un avis médical.

Définition : les plaies sont des lésions de la peau suite à un accident.

Cas particulier : Un objet est resté dans la plaie - Que faut-il faire ?



Ne jamais le retirer pour éviter toute aggravation de l'état de la victime. (lésions des tissus, hémorragie ...)

Le saignement de nez



- Se moucher vigoureusement pour éliminer les caillots de sang.
- Se pincer les narines, tête penchée en avant, jusqu'à arrêt du saignement.
- Demander un avis médical si le saignement persiste.